

PIERWSZY ETAP ZAMÓWIENIA - POMIAR DOMEX

Adres dostawy
wyjazd skoordynowany, lub serwis na koszt Odbiorcy

Podany wymiar
światałta muru musi
być utrzymany przez
Klienta do chwili
dostawy

LUZ dać

termin realizacji

6-8 tyg roboczych od zaksięgu zaliczki

Telefon

DASZEK nad
drzwiami ZEW

Jest właściwy

BRAK

Montaż w gotowym
otworze

Wew na piankę, zew pianka+ blachy

demontaż

Opcja wniesienia

Klient pomoże

my sami

Nie – Klient we własnym zakresie
zdemontuje futryny przed montażem

KOLOR
Bejca z naszej palety

WIDOCZNA
struktura słoja

Pomiaru dokonał

Klient

MY

Model klamki

st złoto

srebrna

Dodatkowe wyposażenie do drzwi zew:

Dodatkowy górny zamek

osłonki na zawiasy

wizjer

zamek listwowy WH „srebrny”

wkładki kl C

1 komp listwy 3 cm

Czyste powietrze

tak

nie

Kolor zamka:

standard ocynk żółty

ocynk biały

Sosna w obłogu
dębowy

tak

nie

ZEW GR ramy skrzydła

56 mm

/ 68 mm

Listwy opaskowe gładkie MDF do drzwi wew

nie

tak

dekoracyjne

NIE

tak z modelu

Rameczki

Manhatanowskie- dekoracyjna

Bez ramek

Złotopolice = do kantu

ROBOTY MOKRE w DNIU POMIARU

JUŻ są zakończone- warunek gwarancji

będą zakończone.....

Lp	Nr kat	Wymiary	ST- Stand SK- skrzynka	Kierunek i otwieranie	Zamek	Szyba	Uwagi
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Dostawa kurierem na koszt odbiorcy- indywidualna wycena wg firmy przewozowej, ewentualnie nasz montaż w skoordynowanym wyjeździe z innymi zamówieniami z tego regionu co może wiązać się z dłuższym terminem realizacji. Kwestia do ustalenie przed wyjazdem.

Wizualizacja służy tylko i wyłącznie do celów poglądowych nie przedstawia produktu finalnego, ponieważ nie uwzględnia żadnych szczegółów zamówienia tj wymiary, kolor, zamków, otwieranie, okucie. Oferowany towar jest produktem wykonywanym pod indywidualne zamówienie, brak możliwości rezygnacji z zamówionego towaru.

Oferta cenowa przygotowana jest w oparciu o całościowy zakres ilościowy i nie może stanowić podstawy do wyceny dla zmniejszonego zakresu. W przypadku zmiany ilości, wyposażenia, koloru oraz innych szczegółów technicznych wycena ulegnie zmianie. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia oferty pod kątem zgodności z jego zapytaniem. W trakcie realizacji nie ma możliwości wprowadzania zmian.

Przekazanie towaru jest możliwe po dokonaniu opłaty gotówką na miejscu naszemu kierowcy lub pokazaniu bankowego potwierdzenia wpłaty.

Klient zgłaszając montaż drzwi przed zakończeniem robót mokrych sam dobrowolnie i świadomie zrzeka się wszelkich praw gwarancyjnych. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez P.P.U.H. „DOMEX” sp. jawna. 23-400 Biłgoraj, Korczów 48 związku z przyjęciem zlecenia pomiaru, przygotowania wyceny, realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza Oferta. Zapoznałem się ze zrozumieniem z klauzurą informacyjną zamieszczoną na stronie www.domex-drzwi.pl dotyczącą ochron danych osobowych.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do swobodnego wycofania zgody w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Klauzula poufności- Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej załączniki podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym adresatem, jakiegokolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała/otrzymał Pani/Pan niniejszą wiadomość wskutek pomyłki, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY

..... podpisy
osób zamawiającej lub osoby przez niego uprawnionych do
reprezentowania

PROSIMY PODAĆ DANYCH DO FAKTURY- UWAGA PO ZMIANACH W PRZEPISACH PODATKOWYCH NIE MA MOŻLIWOŚCI PO ZAKSIĘGOWANIU ZALICZKI MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA ZMIAN STAWKI VAT:

Zaznacz właściwą stawkę VAT	8% VAT	tak	nie	- nasz montaż w bud mieszkalnym
	23% VAT	tak	nie	

0% VAT – wywóz towaru poza granice RP do UE, aktywny nr NIP, z obowiązkiem odesłania na adres firmy podpisanej pełnej dokumentacji wywozowej w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia odbioru towaru.

Dane do faktury na firmę

Dane do faktury na osobę prywatną = dane wpłacającego z przelewu bankowego

Jeśli wpłacający NIE jest odbiorcą prosimy o podanie pełnych danych odbiorcy przed wysłaniem zaliczki

Imię i Nazwisko

Kod pocztowy + miejscowość

Ulica

Adres dostawy / montażu drzwi:

Imię i Nazwisko

Kod pocztowy + miejscowość

Ulica

Telefon

0


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu do celów związanych z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży na podstawie składanego zamówienia. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu do przechowywania w archiwum do celów rozliczeń podatkowych. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do swobodnego wycofania zgody w każdym czasie i bez podawania przyczyny .


.....

1. Drzwi lewe




Otwierane na zewnątrz

2. Drzwi prawe




Otwierane na zewnątrz

3. Drzwi lewe



Otwierane do wewnątrz

4. Drzwi prawe



Otwierane do wewnątrz

Zgodnie z art 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 informujemy:

- 1) Administratorem Państwa danych jest P.P.U.H. „DOMEX” sp. j. Z Siedzibą w 23-400 Biłgoraj ul. Zamojska 90.
- 2) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania skutkować będzie odmowa zawarcia umowy, możliwości sprzedaży produktów i usług oferowanych przez naszą spółkę.
- 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art 6 ochrony danych.
- 4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
- 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez min 10 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
- 6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Oświadczenie Odbiorcy że drzwi zostały przez firmę DOMEX zamontowane w budynku mieszkalnym. Dom do 300 m2 a mieszkanie do 150 m2 pow użytkowej

Oświadczenie

Ja niżej podpisany (a)

zamieszkały(a)
zlecający wykonanie
montażu drzwi

oświadczam, z pełną odpowiedzialnością, że zgodnie z posiadaną dokumentacją budowlaną, obiekt budowlany (lokal mieszkalny, czy budynek mieszkalny jednorodzinny)*, w którym zamieszkuję jest objęty społecznym programem mieszkaniowym i posiada powierzchnię użytkową: m2.

* zaznacz właściwe

.....
Podpis zlecającego usługę budowlaną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zapoznałem się ze zrozumieniem z klauzurą informacyjną zamieszczoną na stronie www.domex-drzwi.pl dotyczącą ochrony danych osobowych.

.....
Podpis zlecającego usługę budowlaną

* **mieszkanie** = lokal mieszkalny - do 150 m2 powierzchni użytkowej

** **dom** = budynek mieszkalny jednorodzinny – do 300 m2 powierzchni użytkowej

W przypadku gdy mieszkanie / dom przekracza w/w powierzchnię użytkową Zamawiający zobowiązany jest poinformować nas o tym fakcie drogą mailową PRZED wpłatą zaliczki. Wówczas faktura zarówno zaliczkowa jak i końcowa musi być rozliczona z dwiema stawkami VAT 8% dla powierzchnia odpowiednio 150 m2 lub 300 m2 a nadwyżka powierzchni na VAT 23%

**Oświadczenie dla drzwi w nietypowych wymiarach
mniejsze niż 1024mm x 2105mm**

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r.]

Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań

§ 62.1

Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m.

§ 62.3

W drzwiach, o których mowa w ust. 1, oraz w drzwiach do mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych w budynku zamieszkania zbiorowego wysokość progów nie może przekraczać 20 mm.

Drzwi zewnętrzne DOMEX spełniające ww. wymagania mają wymiary zewnętrzne minimum 1024 x 2105 mm.

OŚWIADCZENIE

Informuję, że zapoznałem się z ww. wymaganiami i podtrzymuję swoje zamówienie Nr z dnia na szt. drzwi zewnętrznych o wymiarach zewnętrznych: mm x mm.

Przejmuję odpowiedzialność techniczną i prawną za wbudowanie drzwi o wymiarach mniejszych od minimalnych wymaganych dla obiektów.

(miejscość)

(data)

.....
podpisy osób zamawiającej lub osoby przez niego uprawnionych do reprezentowania

Do drzwi zewnętrznych dostępne jest tylko jeden rodzaj filunków i dwa rodzaje rameczek dekoracyjna lub do kantu



1Z


Rameczka frezowana dekoracyjna „Manhatanowska”



2Z

Rameczka do kantu „Złotopolice”

Do drzwi wewnętrznych dostępne są trzy rodzaje filunków i dwa rodzaje rameczek (dekoracyjna „Manhatanowska” lub nowoczesna do kantu „Złotopolice”)




1W

Rameczka do kantu „Złotopolice” + FFF Filunek




2 W

Rameczka do kantu „Złotopolice” + FM Filunek
Manhatanowski



3W

Rameczka dekoracyjna „Manhatanowska” + FM
Filunek Frezowany Manhatanowski



4W


Rameczka do kantu „Złotopolice” + Filunek płaski bez
formatki

OBJAŚNIENIA

Futryna skrzynkowa robiona jest na indywidualną grubość muru z 2 kompletami listw opaskowych mdf stand szer 7 cm. Za dodatkową dopłatą możemy zrobić listwy dekoracyjne, frezowane na stronie jest kilka wzorów. Wzór i szerokość listw do ustalenia, dopłata od 300 zł – 500zł za 1 komplet tj listwy na 1 stronę. Jak również koronę



Futryna standardowa bez listw opaskowych



LUZ DAĆ = podany wymiar to światło muru więc drzwi muszą być zrobione trochę mniejsze :), to MY dajemy luz montażowy po 1 cm na stronę czyli z wys 1 cm a z szerokości 2 cm

LUZ DANY = robimy na taki wymiar po zew str futryny, otwór w murze jest większy


Klient zobowiązany jest zachować NIEZMIENIONY wymiar pobrany, lub ustalony podczas pomiaru do czasu montażu.

Drzwi zew i wew robimy najczęściej w obłogu dębowym tzn drzwi wykonane z drewna klejonego sosnowo-dębowego całość zaformowana dębem- wszystko co widoczne jest w dębie, rameczki przyszybowe dębowe. Istnieje możliwość wykonania drzwi w pełnym dębowe za dopłatą cena x2, fakt ten należy zgłosić przed WYCENĄ.

Przy drzwiach zewnętrznych starając się o dotacje na czyste powietrze należy ten fakt zgłosić PRZED wyceną, PRZED przyjęciem zamówienia na produkcję. Do badań dane były drzwi zew gr 68mm w standardowych wymiarach. Drzwi o nietypowych wymiarach są możliwe do wykonania na zasadzie jednorazowego dopuszczenia, nietypowych drzwi nie są badane ze względu na ogromne koszty. Obecnie obowiązują współczynnik do 1,3. Nasze drzwi zew gr 68mm pełne mają współczynnik 1,1, zaś z szybą 1,2 – pakiet szybowy musimy dać do zewnętrznej firmy celem odpowiedniego zespolenia z gazem.

WYMIARY dla samego skrzydła

WYMIARY POTRZEBNE DO ZROBIENIA SAMEGO SKRZYDŁA DO ISTNIEJĄCEJ JUŻ FUTRYNY, LUB SAMEJ FUTRYNY DO ISTNIEJĄCEGO JUŻ SKRZYDŁA




A - szerokość skrzydła w felcu

B - szerokość skrzydła po zew stronie


E, F - wymiar felca w skrzydle

- 1 - położenie zawiasa 1- mierzymy od góry
- 2 - położenie zawiasa 2- mierzymy od góry
- 3 - położenie zawiasa 3- mierzymy od góry
- 4 - położenie zapadki w zamku - mierzymy od góry
- 5 - wymiar FELCA
- 6 - wymiar skrzydła w felcy szerokość i wysokość
- 7 - wymiar futryny w felcy szerokość i wysokość




Drzwi wew przylgowe = standardowe

Drzwi wew bezprzylgowe, zawiasy chowane – za dopłatą.




drzwi z felcem



drzwi bezfelcowe

Drzwi przesuwne – określenie kierunku.


Skrzydło przesuwne DOMEX




WEWNĄTRZ



WEWNĄTRZ





Nasze zamki do drzwi mają rozstaw standardowy tj 72 mm.



Kod zamka	Wymiary (mm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Z755B - na wkładkę	72	55	20	235	165	85	15	209	3	2x10
Z755Z - na klucz	72	55	20	235	165	85	15	209	3	2x10
Z755C - wc	72	55	20	235	165	85	15	209	3	10

Zamek listwowy do drzwi zew 4 punktowy niemiecki Winkhaus. Zamek dostępny tylko w kolorze „srebrnym” blacha czołowa kierunkowy, dodatkowo posiada zaczepy z głównego zamka i dodatkowe 2 rygle góra i dół. Uwaga górna wkładka nie ma języka wychodzącego na zewnątrz służy do blokowania wewnętrznej listwy zamka nie widocznej po zamontowaniu. Koszt zamka 900 zł netto.



Listwa antypoślizgowa na próg do drzwi zew dostępna w kolorze srebrnym i złotym. Model tylko poglądowy. Z uwagi na obecną sytuację rta rynku zastrzegamy sobie prawo do zmiany modelu.

PRAWIDŁOWE ZADASZENIE DLA DRZWI ZE W WARUNKIEM PRZYZNANIA GWARANCJI – ZADASZENIE MUSI BYĆ ZAMONTOWANE PRZED MONMTAŻEM DRZWI

UWAGA warunkiem gwarancji dla drzwi zew jest prawidłowe zadaszenie dla drzwi


Daszek nad drzwiami zew

Drzwi zew muszą być zabezpieczone bezpośrednim oddziaływaniem słońca i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zadaszenie musi być min na 150 cm dając zacienienie na drzwi w godzinach południowych w okresie letnim.

Źródło ciepła - kaloryfer
Kaloryfer należy zamontować min 100 cm od drzwi. Zalecany jest wiatrolap nieogrzewany.

Montaż

Drzwi zarówno zew i wew należy dokonać bezwzględnie po zakończonych robotach mokrych w gotowych otworach drzwiowych. Wszelkie prace mokre powinny być zakończone przed montażem - wilgotność powietrza w budynku nie może przekroczyć 60%.



OBJAŚNIENIA

Wszelkie zamieszczone w serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być w ten sposób postrzegane.

Otrzymanie powyższego zestawienia nie wymaga przesłania potwierdzenia, jest jednoznaczne z akceptacją pełnej jego treści, jedynie w przypadku zmian należy zgłoszenie przesłać na maila maksymalnie do 24 godz od jego otrzymania .

Drzwi zew oferujemy w kilku wariantach. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zew przy gr ramy skrzydła 56mm to 1,4. Dla drzwi zew przy gr ramy skrzydła 68 mm w wersji pełne (tj bez szyby) to 1,1. zaś dla drzwi zew gr ramy skrzydła 68 przeszklonych zwykłym pakietem szyb to 1,4, lub przeszklonych ciepłą szybą z wypełnieniem gazem to 1,2. Klient koniecznie przed złożeniem zamówienia musi poinformować Nas o tym jaki pakiet szybowy wybiera, brak tej informacji oznacza automatyczną zgodę na szyby zwykłe. Drzwi o wymiarach innych niż standardowe mogą być wyprodukowana na zasadach jednostkowego dopuszczenia, na nietypowe wymiary drzwi nie ma badań na współczynnik przenikania ciepła.

Oświadczam, że nie pozostajemy w stanie upadłości ani likwidacji / nie wszczęto przeciwko mnie/nam postępowania upadłościowego. Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację umowy. Zobowiązuję się do zapłaty pełnej kwoty gotówką/przelewem na konto firmy PPUH DOMEX nie później niż do dnia dostawy, montażu. Kwota zaliczki to min 50% wartości brutto. Termin realizacji liczony jest od zaksięgowania zaliczki -wpłacając w tytule przelewu bankowego prosimy koniecznie o podanie stawki VAT + imię i nazwisko osoby na którą będzie faktura jeśli wpłaty dokonuje inna osoba.

Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze zrozumieniem z instrukcją montażu i zasadami użytkowania i konserwacji drzwi i zobowiązuję się do ich przestrzegania pod groźbą utraty pełni praw do gwarancji. Drzwi zew muszą mieć zadaszenie na min 1,5 m. Drzwi mogą być montowane po zakończeniu wszystkich robót mokrych.

Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy, kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Ewentualna różnica w odcieniach nie stanowi podstawy do reklamacji.

Polecamy zakup profesjonalnego zestawu do czyszczenia i konserwacji drzwi, zalecany przez naszego producenta lakierów

Automatycznie akceptuję podwyższenie ceny za usługę demontażu futryn, w przypadku gdy demontaż nie był uwzględniony. Uwaga firma może odmówić przystąpienia do demontażu i naliczyć dodatkowy koszt za ponowny przyjazd serwisantów na montaż

Wzór dodatkowego okucia należy podać maksymalnie do 3 dni od złożenia zamówienia, później nie gwarantujemy dostawy tego modelu. Brak podanego wzoru oznacza akceptację wzoru standardowego wydanego przed producenta, lub brak okucia.

Ze względu na ostatnie braki wielu produktów producent zastrzega sobie prawo do bezpłatnej zmiany pewnych elementów bez wcześniejszego informowania o tym Klienta na inne w danym momencie dostępne. Zmiana może dotyczyć okucia, folii witrażowej, wzoru baveli, dodatkowych dekorów, wkładek, klamek. Brązowa folia witrażowa została wycofana z produkcji przez producenta w 03.2018 r. na naszych zdjęciach jest na wielu modelach ale zostaje ona zastąpiona innym wzorem folią białą.

Klient zobowiązany jest do wniesienia drzwi, tunelu we własnym zakresie do swojego domu lub mieszkania, lub zapewnić odpowiednią ilość osób do pomocy do wniesienia drzwi w stosunku do ilość drzwi i piętra. Dodatkowa usługa wniesienia drzwi, tunelu dotyczy wszystkich drzwi, tuneli nie zależnie od wymiarów i ilości jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu i wycenie, wyceniana jest indywidualnie w zależności od ilości drzwi czy piętra na którym znajduje się docelowe mieszkanie. W przypadku w którym konieczność jest wniesienia po schodach w bloku z powodu braku windy, awarii windy, lub winda jest za małych rozmiarów koszt nie mniej niż 200 zł netto/szt Klient fakt ten musi zgłosić przed złożeniem zamówienia w przeciwnym razie wystawiona będzie po montażu dodatkowa faktura za usługę wniesienia koszt tylko wówczas od 300 zł netto / szt

Wycena usługi dodatkowej za wniesienie drzwi, tunelu z aut do danego otworu o wymiarach większych niż 91x210cm ustalana jest indywidualnie w zależności od wymiarów, ilości i odległości od siedziby firmy. Klient również ma 2 opcje ceny montażu do wyboru. Opcja 1) Klient nie musi gwarantować pomocników na miejscu do zniesienia drzwi z auta. Z firmy jedzie większa liczba montażystów, wówczas koszt dodatkowej usługi wniesienia 1 szt drzwi / tunelu będzie równoważny min trzykrotności cena montażu danej sztuki, lub opcja 2= podstawowa) Klient musi we własnym zakresie zapewnić kilka osób do pomocy do przeniesienia drzwi z auta i wniesienia ich do danego otworu. W przypadku drzwi o wys 210 cm ale szer 130-160cm, lub wysokości większej niż 230 cm x szer 91cm potrzebne są 2 silne osoby, przy drzwiach o wys 210 i więcej x szer 161-179cm – koniecznie musi być min 4 osoby zapewnione przez Klienta, zaś przy drzwiach o szer 180cm i więcej x wys 210 i więcej – Klient zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie min 6 osób.



1) Żyję dobrze z sąsiadami i mam znajomych na których mogę polegać w razie potrzeby - zapewnię osoby do pomocy do zniesienia drzwi z auta i ustawienia drzwi w otworze.

2) Nie mam dobrych relacji ani z sąsiadami ani ze znajomymi, wybieram wariant droższy montażu, firma musi wysłać do mnie powiększoną ekipę montażową.

ZALECENIA MONTAŻOWE:

Montaż do ścian murowanych o odpowiedniej konstrukcji i nośności. Drzwi zew montujemy na ścianie nośnej.

Montaż w gotowym otworze drzwiowym, bez obróbek murarsko - tynkarskich

Demontaż i utylizacja starej stolarki po stronie Zamawiającego

ZAMAWIAJACY ZOBOWIĄZANY JEST:

Przygotować otwory drzwiowe uwzględniając luz montażowy, płytki, materiał z którego będzie wykonana podłoga – płytki, parkiet, marmur. Po dokonanych pomiarze ustalenia i pobrane zachować wymiary.

Zapewnić możliwość zaparkowania auta dostawczego jak najbliższej miejsca rozładunku. W razie potrzeby załatwić pozwolenie na wjazd/ pozwolenie na parkowanie

Udrożnić ciągi komunikacyjne, przy dużych zabudowach zapewnić osoby do pomocy w zdjęciu drzwi z auta i przeniesieniu ich do danego otworu. W przypadku konieczności zapewnić rusztowanie, zwyżkę, drabiny Przestrzegać przepisów BHP. Bezpłatnie udostępnić potrzebne media tj prąd, woda. Dać możliwość ewentualnego bezpłatnego skorzystania z toalety.

OBJAŚNIENIA

Wszelkie uzgodnienia montażowe np. miejsce montażu, ostateczny poziom posadzki, podłogi, kierunek i sposób otwierania, przeznaczenie, dodatkowe wyposażenie, podcięcie wentylacyjne czy dodatkowy próg i inne wskazuje Zamawiający,

W przypadku braku możliwości montażu – okres od ukończenia wszystkich robót mokrych (wylewki, tynki) jest krótszy niż 2,5-3 miesiące, lub brak gotowych otworów drzwiowych Zamawiający zostanie obciążony kosztami za ponowny przyjazd ekipy montażowej. Koszt ustalany indywidualnie w zależności od odległości- ilość km i ilość pracowników potrzebnych do zamontowania drzwi. W przypadku montażu drzwi przed zakończeniem wszystkich robót mokrych i bez posiadania zamontowanego właściwego zadaszania nad drzwiami zewnętrznymi Zamawiający sam dobrowolnie zrzeka się praw gwarancyjnych, pełna utrata gwarancji.